


**INFORMACE PRO OBČANY
PŘED NÁVRHEM
SPLAŠKOVÝCH
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK**

OBEC KOROUHEV



DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V DOMÁCNOSTECH - ŽUMPA


ŽUMPA JE BEZPŘEPADOVÁ VODOTĚSNÁ JÍMKA, ZE KTERÉ NESMÍ UNIKAT ANI PROSAKOVAT ŽÁDNÉ SPLAŠKY.

MUSÍ SE PRAVIDELNĚ VYVÁŽET.

DO JÍMKY MUSÍ BÝT SVEDENY VŠECHNY ODPADNÍ VODY, TEDY NEJEN Z WC, ALE I Z KOUPELEN A KUCHYNÍ.

ČETNOST JEJÍHO VYVÁŽENÍ VYPLÝVÁ Z POČTU OBYVATEL DOMU A VELIKOSTI – OBSAHU ŽUMPY.


VYVÁŽENÍ NELZE USKUTEČNIT NA POLE, ALE OBSAH MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁN V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD.



DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V DOMÁCNOSTECH – BIOLOGICKÝ SEPTIK

Biologický septik je jímka s několika komorami, nejčastěji se třemi, které slouží jako usazovací nádrž s přepadem.

Podle aktuální legislativy nelze přepad ze septiku vypouštět do vodního toku (prostřednictvím stávající dešťové kanalizace) ani do vsakovacích jam, či trativodů.



DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V DOMÁCNOSTECH – DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Domovní čistírna odpadních vod byla a je dosud povolována, ale jako stavba dočasná do doby vybudování splaškové kanalizace a obecní čistírny.



Po vybudování ČOV musí být stávající povolené čistírny zrušeny a nemovitosti připojeny na splaškovou kanalizaci obce.



CHARAKTERISTIKA
KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY DLE
PLATNÉ
LEGISLATIVY

**DEFINICE SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ ZE ZÁKONA 274/2001 SB.,
O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:**

1. VNITŘNÍ KANALIZACE
2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
3. VLASTNÍK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY -POVINNOSTI
4. OPRAVA A ÚDRŽBA - ZAJIŠTĚNÍ
5. OBECNÍ ÚŘAD – PRAVOMOC V PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI





KDE ZAČÍNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A CO JE VNITŘNÍ KANALIZACE?

- **§ 2 Odst. 8 ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH**

VNITŘNÍ KANALIZACE JE POTRUBÍ URČENÉ
K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, I POPŘÍPADĚ
SRÁŽKOVÝCH VOD ZE STAVBY, K JEJÍMU LÍCI.
V PŘÍPADECH, KDY JSOU ODVÁDĚNY ODPADNÍ VODY
ZE STAVBY I POZEMKU VNĚ STAVBY, JE KONCEM
VNITŘNÍ KANALIZACE MÍSTO POSLEDNÍHO SPOJENÍ
VNĚJŠÍCH POTRUBÍ.

TOTO MÍSTO JE ZAČÁTKEM PŘÍPOJKY.





CO JE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA?

- § 3 Odst. 2, ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
- **KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA** JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ.
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA NENÍ VODNÍM DÍLEM.





CO JE POVINEN VLASTNÍK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ZAJISTIT?

- § 3 Odst. 5, ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

**VLASTNÍK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY JE VLASTNÍK
NAPOJENÉ NEMOVITOSTI**

**VLASTNÍK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY JE POVINEN ZAJISTIT,
ABY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA BYLA PROVEDENA
VODOTĚSNÁ.**





KDO ZAJISTÍ OPRAVY A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ?

- § 3 ODST. 7, ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

OPRAVY A ÚDRŽBU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ULOŽENÝCH V POZEMCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ**, ZAJIŠŤUJE PROVOZOVATEL ZE SVÝCH PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.

NA **SOUKROMÉM POZEMKU** SI OPRAVY A ÚDRŽBU ZAJIŠŤUJE VLASTNÍK POZEMKU (NEMOVITOSTI)

NA ROZHRANÍ VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDE OSAZENA REVIZNÍ ŠACHTA DN400






MŮŽE OBECNÍ ÚŘAD ULOŽIT POVINNOST PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI?

- § 3 Odst. 8, ZÁKONA 274/2001 SB., O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH

OBECNÍ ÚŘAD MŮŽE V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ROZHODNUTÍM ULOŽIT VLASTNÍKŮM STAVEBNÍHO POZEMKU NEBO STAVEB, NA KTERÝCH VZNIKAJÍ, NEBO MOHOU VZNIKAT ODPADNÍ VODY, **POVINNOST PŘIPOJIT SE NA KANALIZACI** V PŘÍPADECH, KDY JE TO TECHNICKY MOŽNÉ.



The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The main title is centered in the upper half of the slide.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - TECHNICKÉ PODMÍNKY

**JAK TECHNICKY ZAJISTIT ZŘÍZENÍ
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK?**

ZÁSADY PRO ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

- JEDNA NEMOVITOST (JEDNO ČÍSLO POPISNÉ) = JEDNA PŘÍPOJKA.
- DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE LZE PŘIPOJIT POUZE ODPADNÍ VODY Z WC, KUCHYNĚ, KOUPELNY A PŘÍPADNĚ PRÁDELNY.
- **DEŠŤOVÁ VODA NE!**
- VEDENÍ PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT VEDENO V PŘÍMÉM SMĚRU BEZ ZBYTEČNÝCH SMĚROVÝCH A VÝŠKOVÝCH LOMŮ – IDEÁLNĚ KOLMO NA STOKU.
- MATERIÁL - PVC PRO VENKOVNÍ KANALIZACI – BARVA ORANŽOVÁ.
- PROFIL DN 150 – SKLON MIN. 2 % (VÝJIMEČNĚ PROFIL DN 200 – SKLON MIN. 1 %).
- PO NAPOJENÍ NA KANALIZACI JE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ ŽUMPU, BIOLOGICKÝ SEPTIK ČI DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD Odstavit mimo provoz.
- DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NELZE PŘEČERPÁVAT ŽUMPY, VYPOUŠTĚT PŘEDČIŠTĚNÉ VODY Z BIOLOGICKÝCH SEPTIKŮ, ANI VYČIŠTĚNÉ VODY Z DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD.
- NA ROZHRANÍ VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDE OSAZENA REVIZNÍ ŠACHTA DN400

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – UMÍSTĚNÍ REVIZNÍ ŠACHTY

- REVIZNÍ ŠACHTA SE UMISŤUJE PŘEDNOSTNĚ NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, PARCELU OBCE, POBLÍŽ HRANICE SOUKROMÉHO POZEMKU.
- POLOHU MŮŽE UPŘESNIT VLASTNÍK NEMOVITOSTI, ALE VŽDY PŘI RESPEKTOVÁNÍ NORMOVÝCH VZDÁLENOSTÍ MEZI OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI.
- REVIZNÍ PŘÍPOJKOVÉ ŠACHTY BUDOU PLASTOVÉ, S PRŮBĚŽNÝM DNEM PRO NAPOJENÍ POTRUBÍ DN 150.
- KOMÍN ŠACHTY BUDE VYTVOŘEN PLASTOVOU TRUBKOU DN 425.
- ŠACHTA BUDE ZAKRYTA PLASTOVÝM NEBO LITINOVÝM POKLOPEM DO TELESKOPIČKÉ TRUBKY. POKLOP PLASTOVÝ (1,5 TUNY) BEZ RIZIKA PŘEJEZDU AUTOMOBILY, POKLOP LITINOVÝ (40 TUN) V POJÍŽDĚNÉ PLOŠE.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – FINANČNÍ PODMÍNKY

- OBEC HRADÍ VEŘEJNOU ČÁST PŘÍPOJKY
 - OD NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ STOKU PO REVIZNÍ ŠACHTU VČETNĚ
- VLASTNÍK NEMOVITOSTI HRADÍ SOUKROMOU ČÁST PŘÍPOJKY
 - OD REVIZNÍ ŠACHTY PO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ U DOMU.



ODSTUPY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DLE ČSN 73 6005

PŘI SOUBĚHU OD

SILOVÉHO KABELU DO 35 kV	0,5 m
SDĚLOVACÍHO KABELU - TELEFON	0,5 m
PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ	1,0 m
VODOVODNÍ SÍŤ A PŘÍPOJKY	0,6 m

PŘI KŘÍŽENÍ OD

SILOVÉHO KABELU DO 35 kV	0,3 m
SDĚLOVACÍHO KABELU – TELEFON	0,2 m
PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ	0,5 m
VODOVODNÍ SÍŤ A PŘÍPOJKY	0,1 m

DO KANALIZACE NEPATŘÍ

- KAMENÍ, ŠTĚRK, PÍSEK
- KOVOVÉ PŘEDMĚTY
- ROSTLINNÉ TUKY, ŽIVOČIŠNÉ TUKY, OLEJE
- VEŠKERÉ CHEMICKÉ LÁTKY - ŘEDIDLA, BARVY, JEDY, KYSELINY ...
- VLNĚNÉ UBROUSKY, TEXTILIE, SILONOVÉ PUNČOCHY, PAPIROVÉ PLENY, HYGIENICKÉ VLOŽKY, TAMPONY APOD.
- UHYNULÁ ZVÍŘATA, ZBYTKY JÍDEL, KOSTI
- DO KANALIZACE NESMÍ PŘIJÍT ODPAD Z KUCHYŇSKÉHO DRTIČE ODPADU (TENTO ODPAD PODLÉHÁ REŽIMU ZÁKONA Č. 185/2001 SB. O ODPADECH)





PŮDORYS PŘÍPOJKY

FINANCOVÁNÍ:




ZKRATKY:

- RD RODINNÝ DŮM
RŠ PŘÍPOJKOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN400




PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU



PŮDORYS PŘÍPOJKY

ŠPATNĚ

JEDNA NEMOVITOST
=
JEDNA PŘÍPOJKA



FINANCOVÁNÍ:

RŠ



OBEC



VLASTNÍK NEMOVITOSTI



KANALIZAČNÍ STOKA




VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY



SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY


PŮDORYS PŘÍPOJKY

SPRÁVNĚ



FINANCOVÁNÍ:

RŠ  OBEC

 VLASTNÍK NEMOVITOSTI


 KANALIZAČNÍ STOKA

 VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY

 SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY

PŮDORYS PŘÍPOJKY

ŠPATNĚ




FINANCOVÁNÍ:

- RŠ**  OBEC
-  VLASTNÍK NEMOVITOSTI


-  KANALIZAČNÍ STOKA
-  VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY
-  SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY

PŮDORYS PŘÍPOJKY

SPRÁVNĚ



JEDNA NEMOVITOST
=
JEDNA PŘÍPOJKA



FINANCOVÁNÍ:

RŠ
— OBEC

— VLASTNÍK NEMOVITOSTI


- ← — KANALIZAČNÍ STOKA
- VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY
- SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY

PŮDORYS PŘÍPOJKY

ŠPATNĚ

FINANCOVÁNÍ:

-  RŠ OBEC
-  VLASTNÍK NEMOVITOSTI



JEDNA NEMOVITOST
=
JEDNA PŘÍPOJKA

-  KANALIZAČNÍ STOKA
-  VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY
-  SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY


PŮDORYS PŘÍPOJKY

SPRÁVNĚ

FINANCOVÁNÍ:


RŠ  OBEC

 VLASTNÍK NEMOVITOSTI




HRANICE PARCELY - OPLOČENÍ

JEDNA NEMOVITOST
=
JEDNA PŘÍPOJKA





RD
č.p.



RD
č.p.

 KANALIZAČNÍ STOKA


 VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY

 SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY

PŮDORYS PŘÍPOJKY

ZPŮSOBY PŘEPOJENÍ

ŠPATNĚ



FINANCOVÁNÍ:

RŠ



OBEC



VLASTNÍK NEMOVITOSTI



KANALIZAČNÍ STOKA




VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY



SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY


PŮDORYS PŘÍPOJKY

SPRÁVNĚ




ZPŮSOBY PŘEPOJENÍ

PROPOJENÍ V SEPTIKU





FINANCOVÁNÍ:

RŠ  OBEC

 VLASTNÍK NEMOVITOSTI

 KANALIZAČNÍ STOKA

 VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY

 SOUKROMÁ ČÁST PŘÍPOJKY

A black background with several water droplets of various sizes scattered across the top and bottom edges. The droplets are rendered with realistic highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

FOTOGALERIE

A dark gray background with a subtle gradient from light to dark. Several water droplets of various sizes are scattered across the bottom right area. The droplets are rendered with realistic highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

STAVEBNÍ PRÁCE















NÁVŠTĚVA PROJEKTANTA BUDE PROBÍHAT VE DNECH:

- **STŘEDA 18. ŘÍJNA 2023 (CELÝ DEN),**
- **ČTVRTEK 19. ŘÍJNA 2023 (CELÝ DEN),**
- **PÁTEK 20. ŘÍJNA 2023 (CELÝ DEN),**
- **SOBOTA 21. ŘÍJNA 2023 (DOPOLEDNE)**

Kontakt na projektanta:

RECPROJEKT s.r.o. – Jan Šejnoha

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

telefon: 773 638 385 v pracovní době (7:30 – 15:30)

e-mail: sejnoha@recprojekt.cz



The background of the slide is a light gray gradient with numerous realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered on the slide.

KONEC PREZENTACE

**PROSTOR PRO VAŠE
DOTAZY**